



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO META 1 - PONTILHÃO LINHA QUINCA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 11,00 x	MUNICÍPIO / UF SOBRADINHO / RS	BDI 1 23,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 11,00 x 4,50M - LINHA QUINCA (META 1)</b>									<b>350.159,88</b>	
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									<b>-</b>	<b>65.669,52</b>
<b>1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS TÉCNICOS</b>									<b>-</b>	<b>47.369,82</b>
1.1.1.	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00	139,12	BDI 1	171,12	6.160,32	
1.1.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	11.167,89	BDI 1	13.736,50	41.209,50	
<b>1.2. SERVIÇOS INICIAIS E CANTEIRO DE OBRA</b>									<b>-</b>	<b>18.299,70</b>
1.2.1.	Composição	COMP16	ALUGUEL DE CONTAINER, BARRACO, ALOJAMENTO OU CASA	MES	3,00	1.000,00	BDI 1	1.230,00	3.690,00	
1.2.2.	Composição	COMP17	ALUGUEL DE CONTAINER, BARRACO OU DEPÓSITO	MES	3,00	781,25	BDI 1	960,94	2.882,82	
1.2.3.	SINAPI	93421	GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO.	CHP	90,00	77,22	BDI 1	94,98	8.548,20	
1.2.4.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	22,00	57,21	BDI 1	70,37	1.548,14	
1.2.5.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M2	2,88	460,29	BDI 1	566,16	1.630,54	
<b>2. INFRAESTRUTURA</b>									<b>-</b>	<b>45.443,58</b>
<b>2.1. SAPATAS CONCRETO ARMADO</b>									<b>-</b>	<b>45.443,58</b>
2.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS).	M3	4,01	99,12	BDI 1	121,92	488,90	
2.1.2.	Composição	COMP04	ENSECADEIRAS DE CONCRETO ARMADO	M2	16,96	302,98	BDI 1	372,67	6.320,48	
2.1.3.	Composição	COMP06	ENSECADEIRA DE MADEIRA	M2	11,00	157,07	BDI 1	193,20	2.125,20	
2.1.4.	SINAPI	7047	MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.	H	20,00	24,88	BDI 1	30,60	612,00	
2.1.5.	SINAPI	92966	MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO.	CHP	48,00	38,15	BDI 1	46,92	2.252,16	
2.1.6.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO PARA ESTRUTURAS	M3	12,92	1.440,90	BDI 1	1.772,31	22.898,25	



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 11,00 x 4,50M - LINHA QUINCA (META 1)</b>									<b>350.159,88</b>
2.1.7.	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	12,92	475,05	BDI 1	584,31	7.549,29
2.1.8.	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	12,92	55,83	BDI 1	68,67	887,22
2.1.9.	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	12,92	3,33	BDI 1	4,10	52,97
2.1.10.	SICRO	5909007	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre	t	31,01	17,32	BDI 1	21,30	660,51
2.1.11.	SICRO	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	2.100,79	0,62	BDI 1	0,76	1.596,60
<b>3.</b>			<b>MESOESTRUTURA</b>					-	<b>83.232,08</b>
<b>3.1.</b>			<b>PILARES E VIGAS</b>					-	<b>11.628,02</b>
3.1.1.	SICRO	3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	13,80	151,16	BDI 1	185,93	2.565,83
3.1.2.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO PARA ESTRUTURAS	M3	3,48	1.440,90	BDI 1	1.772,31	6.167,64
3.1.3.	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	3,48	475,05	BDI 1	584,31	2.033,40
3.1.4.	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	3,48	55,83	BDI 1	68,67	238,97
3.1.5.	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	3,48	3,33	BDI 1	4,10	14,27
3.1.6.	SICRO	5909007	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre	t	8,35	17,32	BDI 1	21,30	177,86
3.1.7.	SICRO	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	565,85	0,62	BDI 1	0,76	430,05
<b>3.2.</b>			<b>CORTINAS</b>					-	<b>71.604,06</b>
3.2.1.	SICRO	3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	109,20	151,16	BDI 1	185,93	20.303,56
3.2.2.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO PARA ESTRUTURAS	M3	19,70	1.440,90	BDI 1	1.772,31	34.914,51
3.2.3.	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	19,70	475,05	BDI 1	584,31	11.510,91
3.2.4.	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	19,70	55,83	BDI 1	68,67	1.352,80
3.2.5.	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	19,70	3,33	BDI 1	4,10	80,77
3.2.6.	SICRO	5909007	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre	t	47,28	17,32	BDI 1	21,30	1.007,06
3.2.7.	SICRO	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	3.203,22	0,62	BDI 1	0,76	2.434,45
<b>4.</b>			<b>SUPERESTRUTURA EM PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO</b>					-	<b>155.814,70</b>
<b>4.1.</b>			<b>LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO</b>					-	<b>93.073,27</b>
4.1.1.	Composição	COMP11	LONGARINA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, SEÇÃO 0,25 x 0,70M	M	44,00	1.211,88	BDI 1	1.490,61	65.586,84



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 11,00 x 4,50M - LINHA QUINCA (META 1)</b>									<b>350.159,88</b>
4.1.2.	SICRO	3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	un	4,00	4.156,33	BDI 1	5.112,29	20.449,16
4.1.3.	SICRO	5915015	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m	t	16,84	20,68	BDI 1	25,44	428,41
4.1.4.	SICRO	5915014	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada	tkm	3.957,40	1,36	BDI 1	1,67	6.608,86
<b>4.2.</b>			<b>PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE</b>					-	<b>15.236,94</b>
4.2.1.	Composição	COMP02	PLACAS TRELIÇADAS PRÉ-MOLDADAS PARA PONTE	M2	49,50	207,66	BDI 1	255,42	12.643,29
4.2.2.	SICRO	3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	5,26	61,14	BDI 1	75,20	395,55
4.2.3.	SICRO	5915015	Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m	t	5,26	20,68	BDI 1	25,44	133,81
4.2.4.	SICRO	5915014	Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 11 t e com guindauto de 45 t.m - rodovia pavimentada	tkm	1.236,10	1,36	BDI 1	1,67	2.064,29
<b>4.3.</b>			<b>LAJE E CAPEAMENTO</b>					-	<b>24.470,36</b>
4.3.1.	SICRO	3108015	Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	6,82	151,16	BDI 1	185,93	1.268,04
4.3.2.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO PARA ESTRUTURAS	M3	8,91	1.440,90	BDI 1	1.772,31	15.791,28
4.3.3.	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	8,91	475,05	BDI 1	584,31	5.206,20
4.3.4.	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	8,91	55,83	BDI 1	68,67	611,85
4.3.5.	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	8,91	3,33	BDI 1	4,10	36,53
4.3.6.	SICRO	5909007	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre	t	21,38	17,32	BDI 1	21,30	455,39
4.3.7.	SICRO	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	1.448,77	0,62	BDI 1	0,76	1.101,07
<b>4.4.</b>			<b>VIGAS TRANSVERSINAS</b>					-	<b>20.118,01</b>
4.4.1.	SINAPI	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.	M2	26,60	193,57	BDI 1	238,09	6.333,19
4.4.2.	SINAPI	92467	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA.	M2	26,60	103,75	BDI 1	127,61	3.394,43
4.4.3.	Composição	COMP07	ARMAÇÃO DE AÇO POR M3 DE CONCRETO PARA ESTRUTURAS	M3	3,99	1.440,90	BDI 1	1.772,31	7.071,52
4.4.4.	SICRO	1106280	Concreto para bombeamento fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	3,99	475,05	BDI 1	584,31	2.331,40
4.4.5.	SICRO	1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	3,99	55,83	BDI 1	68,67	273,99
4.4.6.	SICRO	1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	3,99	3,33	BDI 1	4,10	16,36



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RECONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO DE 11,00 x 4,50M - LINHA QUINCA (META 1)</b>									<b>350.159,88</b>
4.4.7.	SICRO	5909007	Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga livre	t	9,58	17,32	BDI 1	21,30	204,05
4.4.8.	SICRO	5914569	Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada	tkm	648,77	0,62	BDI 1	0,76	493,07
4.5.			<b>GUARDA-RODAS PRÉ-MOLDADO</b>					-	<b>2.916,12</b>
4.5.1.	SICRO	3108004	Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	12,32	88,57	BDI 1	108,94	1.342,14
4.5.2.	SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	22,00	27,21	BDI 1	33,47	736,34
4.5.3.	SINAPI-I	43058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	44,00	8,55	BDI 1	10,52	462,88
4.5.4.	SINAPI	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,35	561,85	BDI 1	691,08	241,88
4.5.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	0,35	308,66	BDI 1	379,65	132,88

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

- JAZIDA DE AREIA DE RESTINGA SECA. - PRÉ-MOLDADOS TRANSPORTADOS DE PORTO ALEGRE. - DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES MECÂNICAS COM AUXILIO DO MUNICIPIO.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.